

เทศบาลตำบลเมืองงาย
๓๗ พ.ย. ๕๖

คำร้องทั่วไป

เทศบาลตำบลเมืองงาย
เลขที่ ๐๐๖
วันที่ - พ.ย. ๕๖
เวลา
สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองงาย
๓๑๒ ถ.แม่ขื่อน-นาหวาย
ต.เมืองงาย อ.เมืองงาย จ.พิจิตร
เลขรับที่ ๓๖๗
วันที่ 1๐ พ.ย. 25๖4
เวลา

วันที่ 9 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 25๖4

เรื่อง คดีความฟ้องหมิ่นประมาท

เรียน คณะกรรมการตำบลเมืองงาย

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) [Redacted]

เลขบัตรประจำตัวประชาชน [Redacted]

อยู่บ้านเลขที่ [Redacted] หมู่ที่ [Redacted] ตำบล เมืองงาย อำเภอเมืองงาย จังหวัด พิจิตร

ขอยื่นคำร้องเพื่อ ขอให้ทางเทศบาลตำบลเมืองงายตรวจสอบ คดีฟ้องหมิ่นประมาท

ได้อัปเดตภาพ จากคดีนี้เข้าหน้าหมิ่น มาเป็นหลักฐาน ได้แจ้งข่าวแก่ที่ประชุม

พร้อมทั้งแจ้งเจ้าพนักงาน ที่ทางเทศบาลตำบลเมืองงายของจุดและ

แก้ไขปัญหาดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ) [Redacted]

([Redacted])

- ให้มีการออกหนังสือ
- วิทยุ
- พิมพ์สารและพิมพ์สาร
- ส่งถึง

โยน ขาเขตเทศบาลตำบลเมืองงาย

เพื่อโปรดทราบ

[Signature]

นายกเทศมนตรีตำบลเมืองงาย

โทรศัพท์ (มือถือ) [Redacted]

เรียน รองปลัดเทศบาลตำบลเมืองงาย

เพื่อโปรดทราบ

นางสาว [Redacted]

ขอให้นักตรวจสอบอีกอันในส่วน

ขริ่งตามบ้านเพื่อหาข่าวเร่งตั้งนา

หน้าไป

นั้นคือ ๓๗ กต๓๖ (เลขงานนี้คือ)

พร้อมทั้ง พ.ศ. ๒๕๖๔ (นางสาวพรพรรณ สิมิตร)

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

[Signature]

รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลเมืองงาย

[Signature]

(นายชัยรัตน์ คำมูล)

นายกเทศมนตรีตำบลเมืองงาย

๓๑ พ.ย. ๕๖



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ... กองสาธารณสุข เทศบาลตำบลเมืองงาย... ต.เมืองงาย อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
ที่... พ.ศ. ๒๕๖๔/๑๙๓... วันที่... ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
เรื่อง... รายงานการดำเนินงานตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเหตุรำคาญจากกลิ่นน้ำเน่าเหม็นตามท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๒
เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเมืองงาย

เรื่องเดิม

ตามที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลเมืองงาย ได้รับเรื่องร้องเรียน เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ จาก นางสาว [REDACTED] อาศัยอยู่บ้านเลขที่ [REDACTED] หมู่ที่ ๒ ตำบลเมืองงาย อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ กรณีเหตุรำคาญจากกลิ่นน้ำเน่าเหม็นตามท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๒ ตำบลเมืองงาย อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้ทางเทศบาลตำบลเมืองงายดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง

ข้อเท็จจริง

ในการนี้ นายกเทศมนตรีตำบลเมืองงาย ได้มอบหมายให้ นายสุรพันธ์ พรหมแดน ตำแหน่ง รองนายกเทศมนตรีตำบลเมืองงาย นางสาวพัชรินทร์ สมัคร ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และนางสาวเรียงอักษร พิฑาคำ ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ ออกตรวจสอบข้อเท็จจริง ร่วมกับ นายวัชรพล คล้ายชม ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๒ บ้านเมืองงายใต้ โดยลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงจากข้อร้องเรียน เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๑๕ น.ปรากฏข้อเท็จจริงรายละเอียดดังนี้

๑. ดำเนินตรวจสอบข้อเท็จจริงบริเวณหน้าบ้านของ นางสาว [REDACTED] ผู้ร้อง โดยได้สำรวจท่อระบายน้ำ และแหล่งน้ำข้างบ้าน พบว่า ไม่มีกลิ่นเหม็นแต่มีคราบเศษอาหารและคราบไขมันตกค้างอยู่ในท่อระบายน้ำและแหล่งน้ำ

๒. ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง ณ สถานที่จำหน่ายอาหารบริเวณข้างโรงเรียนชุมชนบ้านเมืองงาย และตลาดสดบ้านเมืองงาย พบว่า สถานที่ประกอบการดังกล่าวไม่มีถังดักไขมันและมีการชำระล้างจานและเศษอาหารโดยปล่อยน้ำทิ้งลงท่อระบายน้ำสาธารณะโดยตรง รวมทั้งในส่วนของตลาดสดเมืองงายซึ่งมีการจัดตั้งจุดล้างมือก่อนเข้าตลาดตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พบว่า แม้ค้าในตลาดนำจานมาล้าง ณ จุดล้างมือ

ข้อกฎหมาย

๑. พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- หมวด ๕ เหตุรำคาญ มาตรา ๒๕ (๑.๑ และ ๑.๔)

- หมวด ๘ ว่าด้วยเรื่อง ตลาด สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร

๒. เทศบัญญัติเทศบาลตำบลเมืองงาย เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร

พ.ศ. ๒๕๕๖

ข้อเสนอแนะ

เห็นควร ดำเนินการดังต่อไปนี้

๑. แจ้งผู้ประกอบการสถานที่จำหน่ายอาหารและตลาดสดเมืองยางติดตั้งถังดักไขมันให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

๒. มอบงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาลฯ ออกให้บริการล้างท่อระบายน้ำ ช่วงตั้งแต่บ้านผู้ร้องถึงตลาดสดเมืองยางทั้งสองฝั่งข้างทาง อย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง

๓. มอบกองสาธารณสุขนำน้ำหมักชีวภาพ (EM) มอบให้ผู้ร้อง ผู้ประกอบการสถานที่จำหน่ายอาหาร ผู้ประกอบการตลาดสดเมืองยาง และประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงบ้านผู้ร้อง เพื่อใช้บำบัดน้ำเสียในท่อระบายน้ำ ตลอดจนประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม หมวด ๘ ว่าด้วยเรื่อง ตลาด สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร , ความรู้เกี่ยวกับการทำบ่อดักไขมันแบบมาตรฐานและแบบง่ายสำหรับครัวเรือน และความรู้เรื่องการทำปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพจากเศษอาหาร ตลอดจนสนับสนุนวัสดุและอุปกรณ์เริ่มต้นในการทำปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพให้กับประชาชนผู้สนใจ

๔. แจ้งผู้ร้องทราบถึงการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเมืองยาง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ลงชื่อ

(นางสาวพิชรินทร์ สมัคร)

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เรียน นายกเทศบาลตำบลเมืองยาง

เพื่อโปรดพิจารณา

ลงชื่อ

(นายสุวิทย์ อุปปินใจ)

รองปลัดเทศบาลตำบลเมืองยาง

ลงชื่อ

(นายสรพันธ์ พรหมแดน)

รองนายกเทศมนตรีตำบลเมืองยาง

ลงชื่อ

(นายชัยรัตน์ คำมูล)

นายกเทศมนตรีตำบลเมืองยาง

ภาพประกอบ
การสอบถามข้อเท็จจริงกรณีเหตุรำคาญทางกลิ่นน้ำเน่าเหม็นตามท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๒
บ้านเมืองงายใต้ ตำบลเมืองงาย อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่









แบบตรวจแนะนำของเจ้าพนักงาน



แบบตรวจแนะนำของเจ้าพนักงาน
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535

หน่วยงาน เทศบาลตำบลเมืองยาว โทรศัพท์ 053-106095

1. วันที่ 19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

2. ชื่อ เจ้าของ / ผู้ครอบครอง [Redacted]

3. สถานประกอบการ ชื่อ [Redacted]
กิจการ จำหน่ายปลา, ปล่อยเลี้ยง ตั้งอยู่บ้านเลขที่ [Redacted] 81.2
ถนน [Redacted] ตำบลเมืองยาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ โทร [Redacted]

4. ประเด็นปัญหาข้อเท็จจริงที่ตรวจพบ
- อ่างรับน้ำที่ใกล้กับพื้นที่
- สถานที่ประกอบอาหาร อ่างล้างมือ

5. ข้อเสนอแนะ (เพื่อการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่กำหนด)
- จัดให้มีถังดับเพลิง เพื่อการป้องกันอัคคีภัย
- ล้างทำความสะอาด - EM ball ในบริเวณที่ประกอบอาหาร
- ล้างอ่างรับน้ำ
- ให้คำแนะนำ การทำถังดับไฟต้น โคมอาหารประกอบอาหาร

6. อนึ่ง หากท่านมีข้อมูลหรือโต้แย้งใด ขอให้ส่งข้อมูลนั้นหรือข้อโต้แย้งนั้นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ภายใน 15 วัน

ลงชื่อ [Redacted]
([Redacted])

เจ้าของ/ผู้ครอบครอง
ผู้รับคำแนะนำ

ลงชื่อ [Signature]
(นางสาวพรวิมล คุ้ม)

เจ้าพนักงานสาธารณสุข

(โปรดพลิกดูด้านหลัง)

หมายเหตุ แผ่นหลังประกอบด้วยรายละเอียดมาตรา 44 และมาตรา 79 แห่งพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ.2535

สำเนา
นายสุรศักดิ์ พลสวัสดิ์
นายกเทศมนตรี
เทศบาลตำบลเมืองยาว
อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

สำเนา
นางสาวพรวิมล คุ้ม
เจ้าพนักงานสาธารณสุข

แบบตรวจแนะนำของเจ้าพนักงาน

เล่มที่..... / เลขที่.....



แบบตรวจแนะนำของเจ้าพนักงาน
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535

หน่วยงาน..... โทรศัพท์.....

- วันที่..... เดือน..... ปี..... พ.ศ.
- ชื่อ เจ้าชาย/ผู้ครอบครอง..... 2564
- สถานประกอบการ ชื่อ..... กิจการ..... ตั้งอยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบลเมืองงาย อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ โทร.....
- ประเด็นปัญหาข้อเท็จจริงที่ตรวจพบ

- ก่อสร้างอาคารใหม่ใกล้กับ.....
- ส้วบหมู่และบ่อปศุสัตว์ใกล้กัน

5. ข้อเสนอแนะ (เพื่อการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่กำหนด)

- รั้วในที่ดินกั้นไว้ให้ชัดเจน หรือสร้างรั้วใหม่ 7 วัน.
- ล้างถังขยะทุกวัน
- กำจัดมูลสัตว์ - Emball 9 ลัง บริเวณที่คอกหมู

6. อนึ่ง หากท่านมีข้อมูลหรือโต้แย้งใด ขอให้ส่งข้อมูลนั้นหรือข้อโต้แย้งนั้นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ภายใน.....วัน

15

ลงชื่อ.....

(.....)

เจ้าของ/ผู้ครอบครอง
ผู้รับคำแนะนำ

ลงชื่อ.....

.....
เจ้าพนักงานสาธารณสุข

(โปรดพลิกดูด้านหลัง)

หมายเหตุ แผ่นหลังประกอบด้วยรายละเอียดมาตรา 44 และมาตรา 79 แห่งพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ.2535

๓๗๐

(เคยพิจารณาพร้อม)

๓๗๐

แบบตรวจแนะนำของเจ้าพนักงาน

เล่มที่..... / เลขที่.....



แบบตรวจแนะนำของเจ้าพนักงาน
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535

หน่วยงาน.....โทรศัพท.....

- 1. วันที่..... เดือน..... พ.ศ.
- 2. ชื่อ เจ้าของ / ผู้ครอบครอง.....
- 3. สถานประกอบการ ชื่อ.....
กิจการ..... ตั้งอยู่บ้านเลขที่.....
ถนน.....ตำบลเมืองงาม อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ โทร.....

4. ประเด็นปัญหาข้อเท็จจริงที่ตรวจพบ
.....

5. ข้อเสนอแนะ (เพื่อการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่กำหนด)
.....

6. อนึ่ง หากท่านมีข้อมูลหรือโต้แย้งใด ขอให้ส่งข้อมูลนั้นหรือข้อโต้แย้งนั้นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ภายใน.....วัน

ลงชื่อ.....
(.....)
เจ้าของ/ผู้ครอบครอง
ผู้รับคำแนะนำ

ลงชื่อ.....
(.....)
เจ้าพนักงานสาธารณสุข

(โปรดพลิกดูด้านหลัง)

หมายเหตุ แผ่นหลังประกอบด้วยรายละเอียดมาตรา 44 และมาตรา 79 แห่งพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ.2535

ลงชื่อ.....
(นาย.....)

ลงชื่อ.....
.....

คู่มือฉบับ



ที่ ชม ๕๓๕๐๔ / ๗๗๕

เทศบาลตำบลเมืองงาย ตำบลเมืองงาย
อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๑๗

๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบเรื่องร้องเรียน

เรียน นางสาว [REDACTED]

ตามที่ เทศบาลตำบลเมืองงาย ได้รับเรื่องร้องเรียนจากท่าน กรณีเหตุรำคาญจากกลิ่นน้ำเน่าเหม็นตามท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๒ ตำบลเมืองงาย อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ นั้น นายกเทศมนตรีตำบลเมืองงายได้มอบหมายให้ นายสุรพันธ์ พรหมแดน ตำแหน่งรองนายกเทศมนตรีตำบลเมืองงาย นางสาวพัชรินทร์ สมัคร ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และนางสาวเรียงอักษร พิหาคำ ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ ออกตรวจสอบข้อเท็จจริง ร่วมกับนายวัชรพล คล้ายชม ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๒ บ้านเมืองงายได้ โดยลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงจากข้อร้องเรียน เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๑๕ พบว่าไม่มีกลิ่นเหม็นแต่มีคราบเศษอาหารและคราบไขมันตกค้างในท่อระบายน้ำและแหล่งน้ำอันอาจเป็นสาเหตุที่ทำให้ช่วงน้ำแล้งหรือไม่มีน้ำไหลผ่านท่อระบายน้ำเกิดการหมักหมมจึงเกิดกลิ่นเหม็น ในการนี้ คณะตรวจสอบข้อเท็จจริงได้เข้าตรวจสอบการประกอบการสถานที่จำหน่ายอาหารและตลาดด้วย ซึ่งพบว่าการประกอบการของผู้ประกอบการได้ปล่อยน้ำเสียลงท่อระบายน้ำจริง จึงได้แนะนำให้ติดตั้งถังดักไขมันและใช้น้ำหมักชีวภาพ (EM) เพื่อช่วยลดเหตุรำคาญ โดยผู้ประกอบการสถานที่จำหน่ายอาหารและตลาดพร้อมให้ความร่วมมือในการแก้ไขเหตุรำคาญ รวมทั้งเทศบาลตำบลเมืองงายจักดำเนินการออกบริการล้างท่อระบายน้ำช่วงตั้งแต่บ้านของท่านถึงตลาดสดเมืองงายทั้งสองฝั่งข้างทาง มอบน้ำหมักชีวภาพ (EM) ให้ท่านผู้ประกอบการสถานที่จำหน่ายอาหาร ผู้ประกอบการตลาดสดเมืองงาย และประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงบ้านของท่านเพื่อใช้บำบัดน้ำเสียในท่อระบายน้ำ ตลอดจนประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม หมวด ๘ ว่าด้วยเรื่อง ตลาด สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร, ความรู้เกี่ยวกับการทำบ่อดักไขมัน แบบมาตรฐาน และแบบง่ายสำหรับครัวเรือน และความรู้เรื่องการทำน้ำหมักชีวภาพจากเศษอาหาร

ดังนั้น เทศบาลตำบลเมืองงาย จึงขอรายงานผลการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนมายังท่าน หากผลเป็นประการใดโปรดแจ้งกลับเทศบาลตำบลเมืองงายต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชัยรัตน์ คำมูล)

นายกเทศมนตรีตำบลเมืองงาย

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

โทร/โทรสาร ๐๕๓-๑๐๖๑๔๕ ต่อ ๔๐๑

www.muangngay.go.th

